



SGH - E620 /E620S LABEL

This drawing is property of SEC. Use or copy of this drawing without proper permission from the appropriate technical-document managing department is prohibited.



SGH - E620C LABEL

This drawing is property of SEC. Use or copy of this drawing without proper permission from the appropriate technical-document managing department is prohibited.



주 기


1. 문자 및 내용은 당사가 제공하는 FILM에 준할것.
2. 바탕색은 SILVER, 문자색은 BLACK(삼성LOGO는 반대임)
3. 배면에 접착재 도포후 박리지 부착할것.
4. 문자는 흐림이나 번짐이 없을것.
5. 양산은 설계부서의 승인을 득한후 적용할것.
6. 본 품의 사양은 한도 승인견본에 준한다.
7. 양산품 입고시 ROLL이어야함.
8. CE의 세로 길이는 상기 규격에 준한다.



바탕: 검정색

면: 은색(SILVER)

ROLLING



MAT. 반은광 폴리에스텔 50		FIN. 반투명OPP라미네팅+UVP코팅				
TITLE SGH-E620C		LABEL (R) -MAIN				
UNIT	mm	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	PROJECTION	
TOLERANCE	+0 -0.1	이 재 진		조 경 환		
SCALE	N / S					
제 작	세양문화	05-04-06		05-04-06	SHEET NO	1 / 1
SAMSUNG ELECTRONICS		Doc. CODE	GH68- A			


PROJECTION

SHEET NO

1/1

SGH - E628 LABEL

This drawing is property of SEC. Use or copy of this drawing without proper permission from the appropriate technical-document managing department is prohibited.




주 기

1. 문자 및 내용은 당사가 제공하는 FILM에 준할것.
2. 바탕색은 SILVER, 문자색은 BLACK(삼성LOGO는 반대임)
3. 네면에 점착제 도포후 백리지 부착할것.
4. 문자는 흐림이나 번짐이 없을것.
5. 양산은 설계부서의 승인을 득한후 적용할것.
6. 본 품의 사양은 한도 승인건본에 준한다.
7. 양산품 입고시 ROLL이어야함.
8. CE의 세로 길이는 상기 규격에 준한다.




바탕: 검정색

면: 은색 (SILVER)



ROLLING



MAT. 반은광 폴리에스테를 50		FIN. 반투명OPP라미네팅+UVP코팅				
TITLE SGH-E628		LABEL (R)-MAIN-CHINA				
UNIT	mm	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	PROJECTION	
TOLERANCE	+0 -0.1	이 재 진		조 경 환	SHEET NO	1/1
SCALE	N / S					
제 작	세양문화	05-04-06		05-04-06		
SAMSUNG ELECTRONICS		Doc. CODE	GH68- A			

FCC ID LABEL LOCATION

* SGH - E620 /E620S /E620C



* SGH - E628

