



	1	2	3	4	5	6	7	8
A			개정 차수	H/W 이윤성 사원 요청으로 FCC ID 변경(A3LSGHI560V) 제품기술 김용호 사원 size 가로방향 2mm 축소 0928H/W 차태관 사원 요청으로 FCC ID 변경(A3LSGHI560)				
B								
C								
D								
E								
F								
G								
H	주 기 1. 문자 및 내용은 당사가 제공하는 FILM에 준할 것. 2. 바탕색은 SILVER, 문자색은 BLACK. 3. 배면에 접착제 도포후 박리지 부착할 것. 4. 문자는 흐림이나 번짐이 없을 것. 5. 양산은 설계부서의 승인을 득한 후 적용할 것. 6. 본품의 사양은 한도 승인 견본에 준한다. 7. 양산 자체 입고시 ROLL로 할 것.							
I								
J	MAT.		P.P+OPP(T=0.08)		FIN.		LAMINATING(반투명OPP) +UVP 코팅	
K	품 명		SGH-I560 LABEL(R)-MAIN					
L	단 위	mm	입 안	심 사	결 정	투 상 법		
	공 차	±0.1	홍문기		지영배	SHEET NO	/	
	척 도							
			070718		070718			
	삼성전자		자료코드					

	1	2	3	4	5	6	7	8
A			개정 차수	H/W 이윤성 사원 요청으로 FCC ID 변경(A3LSGHI560V) 제품기술 김용호 사원 size 가로방향 2mm 축소 0928H/W 차태관 사원 요청으로 FCC ID 변경(A3LSGHI560)				
B	Technical drawing of a mobile phone label. The label is rectangular with a width of 39mm and a height of 31mm. The inner label area has a width of 30mm and a height of 25mm. The label contains the following text: MOBILE PHONE, MODEL: SGH-I560V, FCC ID: A3LSGHI560, SSN: -I560VGSMH, RATED: 3.7 V, 1000 mA, MADE IN KOREA BY SAMSUNG, IMEI: [blank]. The label is surrounded by a 4-R2 chamfer. The label is mounted on a silver-colored substrate with a 10mm margin on the left. The label is labeled '공백' (blank) on the right side.							
C								
D								
E								
F								
G								
H								
I								
J	MAT.		P.P+OPP(T=0.08)		FIN.		LAMINATING(반투명OPP) +UVP 코팅	
K	품 명		SGH-I560V LABEL(R)-MAIN					
L	단 위	mm	입 안	심 사	결 정	투 상 법		
	공 차	±0.1	홍문기		지영배	SHEET NO	/	
	척 도							
			070718		070718			
	삼성전자		자료코드					



Note: The FCC ID label shown will be readily visible at the time of purchase.



Note: The FCC ID label shown will be readily visible at the time of purchase.