

深圳市深联宇电子有限公司

产品规格承认书

客户名称:

CUSTOMER_____

客户品名:

Product Name ofCustomer_____

我方产品名 (材质):

product Mame ofOurs(Maternal) A11双槽41.5*0.5MM 出线180MM 背
胶 6.5UH

承 认:

APPROVED_____

核准:

制表:

日期:

APPROVED 邓湘 **DRAWN** 赖伟 **DATE**2024.6.8

地址: 深圳市宝安区松岗溪头社区工业1路3号


电话: 15112322462

传真: 0755-29909524

变更记录

REVISED RECORD

PEVISON NO 版次	DATE 日期	REVISE DESCRIPTION 变更内容描述		Change person 变更人
REV:01	2023.6.8.			赖伟
ESCRINED 拟制		CHECKED 审核	APPROVED 批准	PAGE 页 码
赖伟		邓湘	陈展良	




UNIT: mm

* Dimension without tolerance is approx.

3. Coils Specification

3-1. Connection (Bottom View)

“●” START



Note:

Spec. No.

Specifcation 规格内容					CUSTOMERP/N: 客户名称			
					PARTNUMBER: 制造商料号			
5.WINDING DETAILS(绕线详细说明):								
Wdy.NO. 绕组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg.TyepeSprad/lose 绕线方法疏/密绕	Wdg.Direction 绕线方向	Turns/Layer 层数/每层圈数	
	1	2	11TS	0.08*48P 漆包线	单层密绕	逆时针	1层/11TS	
6.ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性):								
PARAMETERS				UNIN		LIMTI		
Inductance Is@100KHz/1v				uh		6.5 ±5%		
Q @100KHz/1v				Q		30MIN		
DCR @100KHz/1v				m Ω		90MAX		
额定电流				1A		含磁片		
温度限值				55度			含磁片	
APPROVED BY 承认		CHECKED BY 审查		PREPARED BY 制作		DATE 日期		PAGE 页码
赖伟		邓湘		陈展良		2024.6.8		

MATERIAL LIST 材 料 清 单			CUSTOMER P/N: 客 户 品 名		
			PARTNUMBER: 制 造 商 料 号		
NO.	Material name 材 料 名 称	Description 品 名 描 述	Manufacturer 制 造 商		Material 材 质
1	丝包线	0.08*48P			
2	无铅锡条	高温			
3	磁片	41.5*0.5			
4	高温胶带	3mm			
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日 期	PAGE 页 码
赖伟		邓湘	陈展良	2024.6.8	