

承 認 書

客 戶 料 號:

CUST P/N:

01.011.0344

料 號:

P/N:

A11- G43.5*8*0.8-7.3UH-20MM

產 品 型 號:

DESC:

Φ44MMX5.0MMX0.8MM

日 期:

DATE:

2026/04/17

版 本:

Version:

A.0

东莞捷瑞思科技有限公司

Dongguan Jieruisi Technology Co., Ltd.

东莞市大岭山镇朗湖路 96 号(金雄达科技园 L 栋 3 楼)

Address: 3rd Floor, Building L, Jinxiongda Science Park, No. 96 Langhu Road, Dalingshan Town, Dongguan City

版本變更履歷


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號:	A11- G43.5*8*0.8-7.3UH-20MM	版本 Rev: A.	客戶 CUST:	--
DESC		0	客戶料号 CUST P/N:	--

1、尺寸 DIMENSION:(mm)



二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



3、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	0.08*105P	12Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.8 uH ±10%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.5uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤50m Ω	100KHz/1.0V	LCZ METER 502B
4	Q	S-F	≤70	100KHz/1.0V	LCZ METER 502B

擬制/日期 PREPARED BY/DATE

審核/日期 CHECKED BY/DATE

Helicheng

Dan keqing

He Licheng 2026/04/17

Dan Keping 2026/04/17