

Shenzhen Shenlianyu Electronics Co., LTD

产品规格承认书

客户名称:

CUSTOMER_____

客户品名:

Product Name ofCustomer_

我方产品名（材质）:

product Mame ofOurs(Maternal) A11_____

承 认:

APPROVED_____

核准:

制表:

日期:

APPROVED 邓湘 **DRAWN** 赖伟 **DATE** 2025.9.20

Address: No. 3, Industrial Road 1, Xitou Community, Songgang, Bao 'an
District, Shenzhen City


电话: 15112322462

传真: 0755-29909524

变更记录

REVISED RECORD


PEVISON NO 版次	DATE 日期	REVISE DESCRIPTION 变更内容描述		Change person 变更人
REV:01	2025.9.20			赖伟
ESCRINED 拟制		CHECKED 审核	APPROVED 批准	PAGE 页 码
赖伟		邓湘	陈展良	



1. Coils Specification

1-1. Connection (Bottom View)

“●” START



Specfication 规格内容					CUSTOMERP/N: 客户名称			
					PARTNUMBER: 制造商料号			
5.WINDING DETAILS(绕线详细说明):								
Wdy.NO. 绕组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg.TyepeSprad/lose 绕线方法疏/密绕	Wdg.Direction 绕线方向	Turns/Layer 层数/每层圈数	
	1	2	10TS	0.08*105P 丝包线	单层密绕	逆时针	1层/10TS	
6.ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性):								
PARAMETERS				UNIN		LIMTI		
Inductance Is@100KHz/1v				uh		6.3±10% 含磁片		
Q @100KHz/1v						75MIN 含磁片		
DCR @100KHz/1v				m Ω		60MAX		
额定电流				3A		含磁片		
温度限值				80度			含磁片	
APPROVED BY 承认		CHECKED BY 审查		PREPARED BY 制作		DATE 日期		PAGE 页码
陈展良		邓湘		赖伟		2025.9.20		

MATERIAL LIST 材 料 清 单			CUSTOMER P/N: 客 户 品 名		
			PARTNUMBER: 制 造 商 料 号		
NO.	Material name 材 料 名 称	Description 品 名 描 述	Manufacturer 制 造 商	Material 材 质	
1	漆包线	0.08*105P			
2	无铅锡条	高温			
3	磁片	50*1			
4	高温胶带	8mm			
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日 期	PAGE 页 码
陈展良		邓湘	赖伟	2025.9.20	