



深圳市立诚兴科技有限公司

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户:	东莞市微来电子有限公司 (KH318)
CUSTOMER:	
客 户 料 号:	车模1
CUST P/N:	
内 部 料 号 :	LCX-KH318001
LCX P/N:	
产 品 型 号:	Φ 8*16-0. 3*1P-27TS-35-BJ
DESC:	
	2026/1/8
日 期:	
DATE:	
版 本:	A.0
Version:	

Only radiated measurements are used to show compliance with FCC limits for fundamental and spurious emissions

制作 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客户承认 CUSTOMER APPROVE
杨文俊 2026/1/8	高应洪 2026/1/8		

地 址: 深圳市龙华区观澜街道牛湖社区新湖路365号四楼

电 话: 13828741697

E-mail: 467317369@qq.com

产品规格书 <u>SPECIFICATION</u>		版本 A/0	制作：杨文俊 2026/1/8	审核：高应洪 2026/1/8
图纸编号：LCX-GCQP001350		页码：2/4	客户代码：CUST	KH318
规格型号	Φ8*16-0.3*1P-27TS-35-BJ	客户料号：CUST P/N		车模1
		内部料号：IN P/N		LXC-KH318001

版本变更履历

Version Change History

版本 Rev	变 更 前 Before Change	变 更 后 After Change	更 改 日 期 Change Date	批 准 Approved By
A/0	新发行	-----	2026/1/8	高应洪

物料清单


Bill of material

序号	物料名称	内部料号	物料规格	单位	用量	备注
1	线圈		漆包线0.3*1P	克	0.79	
2	双面胶		Φ8*15.5*0.08	PCS	1	带手撕位
3	无铅锡		Su 99.3 Cu 0.7	克		
		以下空白				


产品规格书 SPECIFICATION						版本 A/0		制作：杨文俊 2026/1/8		审核：高应洪 2026/1/8	
						页码：3/4		客户代码：CUST		KH318	
图纸编号：LCX-GCQP001350											
规格型号		Φ8*16-0.3*1P-27TS-35-BJ						客户料号：CUST P/N		车模1	
								内部料号：IN P/N		LXC-KH318001	
A	B	C	D	E	F	H	H1	H2	---	---	
8 ±0.3	16 ±0.8	15.5 Ref	8 Ref	3 ±1	35 ±2	0.8 ±0.05	0.08 ±0.01	0.88±0.1 不含离型纸	---	---	

一、尺寸 DIMENSION:(mm) 绕线模具：Φ8 线圈单重：0.79


图一、线圈



图二、双面胶



图三、线圈平面贴双面胶



备注：

1. 线圈按图一所示绕线，不能松线，散线，引线交叉出线

2. 线圈正面引线对面处打红点做标记，如图一所示

3. 线圈平面贴规格 Φ8*15.5*0.08双面背胶，离型纸带手撕位，如图三所示

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:						
						
三、绕线参数 Winding Specification:						
序号 NO	端子 TERMINAL		线径 WIRE	线材分解温度 Temperature	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	漆包线0.3*1P	180-250 度	27TS	逆时针

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTIC: :

温度 TEMPERATURE:25±10℃,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO	磁片材质 Disk material	电感量 LS	阻抗 DCR	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	单线圈	10uH±10% (单线圈)	289mΩ ± 10%	100KHz/1.0V	U2832

产品规格书 <u>SPECIFICATION</u>		版本 A/0	制作：杨文 俊 2026/1/8	审核：高应洪 2026/1/8
图纸编号：LCX-GCQP001350		页码：4/4	客户代码：CUST	KH318
规格型号	Φ8*16-0.3*1P-27TS-35-BJ	客户料号：CUST P/N		车模1
		内部料号：IN P/N		LXC-KH318001
五、包装方式 Packing way： 吸塑盘包装				